


AANLEVERVOORWAARDEN CERTIFIED PDF COMMERCIEËLE DRUKORDERS



DOEL

Om een goede krant te kunnen drukken, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

KWALITEITSEISEN

Waar moet een pagina of document aan voldoen alvorens te PDF'en?

Losse pagina's zonder witmarges en/of aflopende elementen.

Steunkleuren:

De steunkleur wordt binnen NDC mediagroep benaderd binnen de CMYK-kleurruimte. Deze benadering kan kleurvershraling tot gevolg hebben ten opzichte van de originele steunkleur. De kleurvershraling kan worden voorkomen door de steunkleur aan te leveren als full colour. Let op: een in CMYK opgebouwde steunkleur heeft zelden dezelfde kleurkracht als een in steunkleur gedrukte advertentiepagina. De klant levert het bestand altijd in CMYK aan.

Dringend advies om (diapositieve) tekstblokken niet in opbouwkleuren te maken, maar in zwart of één basiskleur.

INFO KRANTEN ICC-PROFIELEN

Het te gebruiken kranten ICC-profiel is:

**ISOnewspaper_26v4 ICC (full colour) of
ISOnewspaper_26v4 (gr) ICC (zwart)**

Informatie kunt u vinden op:

www.printarena.nl/advertenties/advertenties-dagbladen/kleurprofielen/

Foto's in RGB dienen omgezet te worden naar CMYK en de PDF dient in het juiste formaat te worden aangeleverd. De afmeting van het PDF-document dient gelijk te zijn aan de overeengekomen zetspiegel van tabloid- of dagbladformaat en het materiaal dient zonder paskruisen, snijtekens, strippen, etc. te worden aangeleverd.

INFO PDF-PROFIEL

Het te gebruiken PDF-creatieprofiel is

NewspaperAds_1v4.

Informatie over het opstellen van een goede PDF vindt u op:

www.printarena.nl/advertenties/advertenties-dagbladen/pdf-creatiesettings/

TESTPAGINA PDF

Voordat u de definitieve PDF bij ons aanlevert, adviseren wij u om een proefpagina van de PDF ter beoordeling aan ons toe te zenden.

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

Losse pagina's met de juiste naamgeving aanleveren via FTP-server. Met de klant wordt afgestemd hoe de naamgeving van de pagina's dient te zijn en tevens worden een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.

File Zilla is een aanbevolen programma bij het uploaden.

Mocht de PDF niet aan onze voorwaarden voldoen, dan wordt uw opdracht op eigen risico verwerkt.

PLANNING

Voor vragen betreffende aanlevervoorwaarden kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau:

Jeen Heidinga

T: (058) 284 58 41

E: ndc.bedrijfsbureau@ndcmmediagroep.nl

Voor bedrijfsinfo:

I: www.ndcmmediagroep.nl

Voor technische aanlevervoorwaarden:

I: www.printarena.nl

AANLEVERVOORWAARDEN

CERTIFIED PDF COMMERCIËLE DRUKORDERS

DOCUMENTEIGENSCHAPPEN

Tabloid: (weekendformaat)

Zetspiegel weekendformaat is: 266 x 398 mm

Valse spread weekendformaat: 284 x 398 mm

Spread weekendformaat : 550 x 398 mm



NB.: Een spread-pagina krijgt alleen het nummer van de linkerpagina; het nummer van de rechterpagina vervalt.

AANLEVERVOORWAARDEN

CERTIFIED PDF COMMERCIEËLE DRUKORDERS

Broadsheet: (dagbladformaat)

Zetspiegel dagbladformaat is: 398 x 550 mm

Spread dagbladformaat is: 813 x 550 mm

